



dal 1956



PORTONI PER MAGAZZINI CEREALI



agroindustria

PORTONI PER MAGAZZINI CEREALI

PORTONE A BATTENTE COSTRUZIONE

- Il portone è costruito in acciaio verniciato
- La struttura è di tipo grecata, per sostenere la spinta del cereale dall'interno
- Il portone è dotato di un'apertura per poter permettere la ventilazione all'interno del magazzino



DETTAGLI

- 01) Vista portone aperto
- 02) Serranda per operazioni di primo scarico
- 03) Dettaglio sistema di chiusura
- 04) Cardini per sistema di chiusura portone

PORTONE A BASCULANTE

COSTRUZIONE

- Il portone è composto da un telaio in acciaio e una parete in legno
- La struttura è rinforzata con travature in legno, per sostenere la spinta del cereale dall'interno



DETTAGLI

- 05) Dettaglio portone con cella piena
- 06) Telaio con appoggio gancio di movimentazione
- 07) Fase di carico
- 08) Fase di apertura con cella carica
- 09) Fase di apertura con cella scarica





FASE DI SCARICO

A) Apertura cella di magazzino

B) Fase di scarico parziale

C) Apertura totale cella







Foto di Glauco Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Maik-T. Šebenik



ZANIN F.lli s.r.l.
 Viale delle Industrie, 1
 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
 F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com



©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE