



SILOS A CELLE QUADRE

a

agroindustria

SILOS A CELLE QUADRE



COSTRUZIONE




Il corpo è formato da pannelli in lamiera liscia o grecata d'acciaio strutturale S350GD-EN 10147, zincati con procedimento Sendzimir 350gr/m² che garantiscono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. I montanti esterni sono di rinforzo al corpo e tenuti assieme da bulloni ad alta resistenza meccanica e trattati con procedimento Dacromet. La sigillatura delle virole viene assicurata da guarnizioni in materiale plastico che mantengono nel tempo le caratteristiche di impermeabilità. Un passo d'uomo viene montato sul secondo pannello del corpo per accedere all'interno del silos per le manutenzioni.

Tetto: Il tetto è formato da elementi piani grecati autoportanti in lamiera di acciaio zincato, calcolati per il sostegno di 200 kg/m². Sul centro del tetto viene montata una bocca di entrata prodotto e un boccaporto di controllo.




Tramoggia a Cono: Tramoggia ad elementi modulari conici bullonati fra loro e collegati all'anello del corpo, costruzione in lamiera d'acciaio strutturale con pendenza a 45°. Gambe di sostegno in profili di grosso spessore complete di controventature, corona circolare di scarico per attacco serranda.



SILOS LAMIERA GRECATA



SILOS LAMIERA LISCIA





OPTIONALS

- Indicatori di livello di min-max.
- Scala a pioli verticale.
- Scala inclinata su tetto con corrimano.
- Passerelle aeree di sostegno trasportatori e controllo.
- Strutture di sostegno passerelle.
- Estrattori d'aria.
- Impianto termometrico.

DETTAGLI

- 01, 05) Cono di scarico con serranda e trasporto
 02, 03, 04) Visualizzazione coni asimmetrici con scarico a nastro





ZANIN F.lli s.r.l.
 Viale delle Industrie, 1
 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
 F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
 info@zanin-italia.com



©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE